

Építészeti gépek és eszközölcsönzés


A megfelelő gép vagy eszköz, minden igényhez!

Spórolja meg azon gépek és eszközök magas beszerzési és üzemben tartási költségeit, amelyeket egyébként csak ritkán használ. Helyette kölcsönözze ki a szükség szerinti, karbantartott gépeket és eszközöket, egyszerűen és bonyodalmaktól mentesen.

1. Építőipari gépek
2. Utánfutó
3. Kerti -és háztartási gépek
4. Egyebek

(illusztrációk képek)

1. Építőipari gépek



Nikecelvágó/ Polisztirol vágó

Techwork 230V - 50/60Hz

Vágás: 106cm

Vastagság: 35cm

10Kg

6.500Ft/nap

+ Hővágószál 2.500Ft/db/nap



Guruló állvány, mobil (alumínium)

3.0-3.50m

max. 150Kg

80 x 160cm

18Kg

5.500Ft/nap



PROFILINE - SOKCÉLÚ LÉTRA (alumínium)

5.5m

max. 150Kg

5.000Ft/nap



Scheppach VS1000 Döngölőbeka

Benzin

78Kg

6.5LE

Tömörítési mélység: 40-60 cm

Kompressziós nyomás: 10 kN

H/Sz/M: 74/42/114

11.000Ft/nap



Scheppach HP 2500S Lapvibrátor, gumilappal

Benzin

130Kg

6.6LE

Tömörítési mélység: 40 cm

Max. megengedett motordőlési szög: 20°

11.000Ft/nap



Scheppach HP 3000S Lapvibrátor, gumilappal

Benzin

170Kg

9LE

Tömörítési mélység: 50 cm

Max. megengedett motordőlési szög: 20°

13.000Ft/nap



Aszfaltvágó, Betonvágó Husqvarna K970
Benzin
6.5LE
Ø 400mm
mélység: 155mm
gyémánttárcsa, vízhűtés
11.000Ft/nap
+ korongkopás 1.300Ft/0.2mm



Scheppach Bontókalapács HEX
50J
16Kg
11.000Ft/nap
+ HEX vésőszár 2.500Ft/db/nap



Bontókalapács HEX
2200W
60J
20Kg
11.000Ft/nap
+HEX vésőszár 2.500Ft/db/nap



Husqvarna TS350E Vizes-száraz vágó ø 350-es
220-240V
korong ø 350mm
1120x600x600 mm
92Kg
11.000Ft/nap
+korongkopás 1.200Ft/0.2mm



Flex Falcsiszoló zsiráf WST700VV
710W
4.8Kg
1330-1730mm
9.000Ft/nap
+Csiszolópapír ø 225mm a Falcsiszolóhoz 900Ft/db
+Ipari porszívó Festool 6.800Ft/nap



Betoncsiszoló
220-240V
ø 125mm
2.5Kg
10.000Ft/nap
+Ipari porszívó Festool 6.800Ft/nap



DeWalt Falhoronymaró, Falhoronyvágó
ø 125 mm
vezeték nélküli horonymaró!
54 V-OS XR FLEXVOLT
Max. vágásmélysége: 32 mm
vágási szélessége: 8-35mm között állítható
10.000Ft/nap

+Ipari porszívó Festool 6.800Ft/nap



DeWalt DWE397, Alligator fűrész
1700W
430mm
5.5Kg
blokkteglák, porotherm stb.
9.000Ft/nap
+ fűrészlapok 4.500Ft/db/nap



DeWalt DCK2110L2T készlet
kefe-nélküli kompakt fúró-csavarozó
kefe-nélküli kompakt ütőműves csavarbehajtó
2x akku és többfeszültségű töltő
TSTAK tároló
6.000Ft/nap



DeWalt D25602 Fúró -és vésőkalapács készlet

SDS MAX

1250W

8J

7Kg

8.500Ft/nap

SDS MAX fúrószár 2.500Ft/db/nap

SDS MAX vésőszár 2.000Ft/db/nap

DeWalt D25832 Vésőkalapács készlet



SDS MAX

1350W

10.5J

7.4Kg

8.500Ft/nap

SDS MAX vésőszár 2.000Ft/db/nap

DeWalt DCG405NT sarokcsiszoló készlet

Ø 125mm

akku és többfeszültségű töltő

TSTAK tároló

4.500Ft/nap

Bosch fémvágó korong 125mm 600Ft/db

Gyémánt korong 125mm „vizes“ csempe 2.000Ft/db

Gyémánt korong 125mm „száraz“ beton 1.400Ft/db

Gyémánt korong 125mm „v./sz.“ univerzális 1.400Ft/db





Einhell TC-AG sarkocsiszoló

Ø 125mm
11.000 fordulat/perc
220-240V
2.1 kg
3.500Ft/nap



Einhell TC-MX 1200E keverőgép, Festékkeverő

220-240V
1200W
2.7Kg
habarcskeverővel Ø 100mm
5.000Ft/nap



Einhell TC-JS 60/1 Dekopírfűrész

220-240V
400W
Fa vágási mélység: 60mm
Műanyag vágási mélység: 10mm
Acél vágási mélység: 6mm
1.58 kg
3.500Ft/nap



Einhell TC-TC 800 Csempevágógép

220-240V

800W

Max. vágási magasság 45° -on: 14mm

Max. vágási magasság 90° -on: 34mm

Gyémánt vágókorong: \varnothing 180mm x \varnothing 25.4mm

A munkasztal mérete: 395mm x 385mm

8.5kg

6.500Ft/nap

+ korongkopás 1.000Ft/0.5mm



Einhell Körfűrész TC-CS 1400

220-240V

1400W

\varnothing 190mm x \varnothing 30mm

mélység 66mm

4.3Kg

4.000Ft/nap



Einhell Asztali körfűrész TC-TS 2025/2 U

220-240V

2000W

\varnothing 250mm x \varnothing 30mm

munkasztal mérete: 563mm x 583mm

Munkamagasság: 850mm

19.2Kg

6.500Ft/nap



Einhell Polírozó- és csiszológép CC-PO 1100/1E
sarokpolírozó
220-240V
1100W (Fordulatszám szabályozó elektronika)
ø 180mm
60/80/120-as szemcsefinomságú csiszolópapír
szintetikus polírsapka
szivacskorong
2.5kg
4.000Ft/nap



Bosch GBH 18V-26F Fúró -és vésőkalapács
SDS+
1x 12AH 18V Pro Core
Furatátmérő betonban: 26mm
Furatátmérő acélban: 13mm
Furatátmérő fában: 30mm
GAL 1880 CV gyorstöltő
3.6Kg
tároló
7.000Ft/nap
SDS+ fúrószár/vésőszár 1.000Ft/db/nap



Makita Akku Winkelschleifer DGA511

ø 125mm

18V 5AH

akku és gyorstöltő

2.3 kg

tároló

4.500Ft/nap

Bosch fémvágó korong 125mm 600Ft/db

Gyémánt korong 125mm „vizes“ csempe 2.000Ft/db

Gyémánt korong 125mm „száraz“ beton 1.400Ft/db

Gyémánt korong 125mm „v./sz.“ univerzális 1.400Ft/db



Makita DDF482RFEB

18V 5AH

2x akku és gyorstöltő

tároló

3.500Ft/nap



Makita HR2470BX40 Fúró -és vésőkalapács

Kábelhossz: 4 m

SDS+

780 W

2.9Kg

tároló

4.500Ft/nap

SDS+ fúrószár/vésőszár 1.000Ft/db/nap



Makita BO3700 Rezgőcsiszoló (Vibrolap)

220-240V

20.000 ford/perc

114x228mm szalaggal

1.9Kg

3.500Ft/nap



Metabo SXE 425 TurboTec excenter csiszoló

320W

125mm

Rezgésszám: 22.000

Kábelhossz: 4 m

2.3 Kg

3.500Ft/nap



Bosch, Makita sarokcsiszológép 230

230mm

1700W

220-240V

5.500Ft/nap

Bosch fémvágó korong 230mm 800Ft/db




Doka Eurex 30 földémtámasz
300cm
1.500Ft/nap



Festékszóró JS-PHA0118
550W
220-240V
max. 1200 ml/perc
1.8 mm és 2.6 mm
3.000Ft/nap



Burkoló Készlet
Vödör
Gumis simító
Szivacsos simító
1.500Ft/nap



Csempevágó

Maximális vágási hossz: 250 mm

3.000Ft/nap



Csempevágó

Maximális vágási hossz: 600 mm

Pontos mérés és vágás

6.000Ft/nap



Profi csempevágó, lábak, 160 cm

Maximális vágási hossz: 1600 mm

lap vastagság: 3-23 mm

dupla törő, lézer

törőerő: 1350 Kg

Pontos mérés és vágás

9.500Ft/nap

2. Utánfutó



Saris utánfutó

1300 Kg

250 x 130cm

7.000Ft/nap



Utánfutó rámpa

226 x 30cm (116 x 30 x 14)

max. 680 Kg

Rakodási magasság 100cm

7.3 Kg

3.000Ft/nap



Spanifer/ rakományrögzítő, racsnival 50mm

Hossza 5-10m

50mm széles poliészter szalag

1.5Kg; 1.200Ft/nap



Raklapemelő béka

80cm

2.500Kg

6.000Ft/nap

3. Kerti -és háztartási gépek



FuxTec 3in1 T60HV 146cc fűnyíró
3.5PS
27Kg
Gyűjtőzsák kapacitása: 50L
állítható magasság: 25-75 mm
Ajánlott terület: max.1000m²
5.500Ft/nap



STIHL SR 430/450 Univerzális permetezőgép
Úrtartalom: 14L
3.9LE
63.3 cm³
STIHL 2-MIX motor
Antivibrációs rendszer
Vízszintes hatótávolság: 14.5m
8.500Ft/nap



Stihl FS350 Fűkasza
Benzin
2.2LE
7.500Ft/ nap



STIHL MS 170 Láncfűrész

4.1Kg

1.6LE

30.1cm³

8.500Ft/nap




STIHL MS 180 Láncfűrész

4.5Kg

2.0LE

31.8cm³

8.500Ft/nap



STIHL MS 260C Láncfűrész

5.0Kg

3.5LE

50.2cm³

10.000Ft/nap



Dewalt Magassági vágó DCMP5567P1 láncfűrész

Lánc rúd hossza 20 cm
akku és gyorstöltő
rúd hatótávolság 3m
4.5Kg
8.500Ft/nap



Benzinmotoros talajfúró

2 ütemű
2.2KW
ø 200-as fúrószárral
17Kg
13.000Ft/nap



Bosch AHS 46-16 Sövénynyíró

Késhossz: 450 mm-ben
Fognylás: 16 mm-ben
2.6 Kg
4.000Ft/nap

STIHL RE 110 Plus nagynyomású tisztító

150 bar

Tömlő hossza: 8m

6.000Ft/nap



4. Egyebek



Védősisak ipari

Szín: kék

500Ft/nap

2.000Ft/hét



Hosszabbító

25m

1.200Ft/nap



Vorel állványos halogén reflektor, munkalámpa

2 x 500W

1.000Ft/nap



Halogén reflektor, munkalámpa

1000W

Kábelhossz: 4.0m

18.000 lm

1.000Ft/nap



Halogén reflektor, munkalámpa

500W

600Ft/nap



Vízmérték

150cm

600Ft/nap



Vízmérték

120cm

300Ft/nap



Furik

Úrtartalom: 65 l

Max. teherbírás: 100 kg

Tömör kerék

Acélváz

2.000Ft/nap



Habarcsláda 80

80L

2.1Kg

500Ft/nap

Műhelykocsi Wisent, Szerszámkészlettel



Teherbírás: max. 450Kg
Masszív, stabil fémváz
7 db zárható fiók
Fékezhető kerekek
szerszámkészlettel
9.000Ft/nap



Scheppach Kompresszor 24L
1500W
8 bar
24L
21Kg
5.000Ft/nap



Profi autó indító kábel BT-BO 25/1 A
Kábelhossz: 3.5m
12/24V
350A
1.500Ft/nap



Bosch C3 akkumulátor töltő

6/12V 3.8A

6V 0.8A / 12V 0.8A / 12V 3.8A

2.500Ft/nap



Vontatókötél

max. 2.0 tonna

3.8m

1.500Ft/nap